Imraldi® (Adalimumab) Kostengutsprachegesuch

Zur Behandlung der Uveitis, nicht für andere Indikationen

Indikation Swissmedic (Auszug betreffend Uveitis): Imraldi ist indiziert zur Induktion (in Kombination mit Kortikosteroiden) und Erhaltung einer Remission bei erwachsenen Patienten mit Kortikosteroid-abhängiger nicht-infektiöser intermediärer Uveitis, posteriorer Uveitis oder Panuveitis, die nur unzureichend auf Kortikosteroide mit oder ohne Immunmodulatoren angesprochen haben oder die eine Kortikoid sparende Behandlung benötigen. Die Kombination mit Kortikosteroiden und/oder Immunmodulatoren richtet sich nach dem anatomischen und funktionellen Verlauf.

	Personalien Patient(in):										
Name:	<u>1e:</u>					Vorname:]	Geb. Datum:	
Geschled	echt: Strasse:						Adressz	zueatz.			
	Jili. □ ♂	Oll asse.					Auressz	Lusaiz.			
PLZ:			Ort:								
Krankenversicherer: Versicherten-Nr.:											
Adresse Versicherer (VAD bzw. Vertrauensarzt):						Adresszu	ısatz:				
PLZ:		1	Ort:								
Medizinische Daten (ausschliesslich für den Vertrauensarzt bestimmt): (Zutreffendes bitte ankreuzen):											
Uveitis-Typ (nur isolierte Uveitis, ohne andere rheumatische Begleiterkrankungen):											
	kortikosteroid-abhängig nicht-infektiös										
	intermediäre Uveitis posteriore Uveitis							Panuveitis			
Vortherapien:											
	Steroide,	welches:									
	keine										
	andere, n	iämlich:									
Bisheriger Verlauf:											
ᆜ	Anwendu	Anwendung von Imraldi® da ungenügend auf Kortikosteroide angesprochen									
	Anwendung von Imraldi® da eine Kortikoid sparende Behandlung benötigt wird.										
	Anderer (Grund:									
Arzt/Ärztin:											
Name:	Name: Vorname:										
Strasse:					PLZ:		Ort:				
Oll asse.					1 LZ.		Ort.				
Tel.			-	=ax:			E-Mail:				
bei Spital zusätzlich Name des Spitals: Abteilung:											
Datum:					J						