

Pour le traitement de patients adultes atteints de formes sévères de psoriasis en plaque, pour aucune autre indication

Limitatio (extrait): Psoriasis en plaques grave : traitement des patients adultes pour lesquels le traitement par UVB et la puvathérapie ou l'un des trois traitements systémiques suivants (cyclosporine, méthotrexate, acitrétine) n'ont pas été efficaces. Si le traitement n'est pas efficace après 12 semaines, il doit être interrompu. Le traitement ne peut être prescrit que par un dermatologue ou par une clinique universitaire/polyclinique de dermatologie. ([Lien LS](#))

Données du patient / de la patiente:

Nom: Prénom: Né(e) le:
Rue: Complément d'adresse:

NPA: Lieu:

Assurance: N° d'assurance:

Adresse Assureur (Service de médecin-conseil ou MC): Complément d'adresse:

NPA: Lieu:

Données médicales (destinées exclusivement au médecin-conseil)

Traitement(s) jusqu'à présent: UVB/PUVA Ciclosporine Méthotrexate Acitrétine

Anti-TNF alpha, lequel:

Début prévu du traitement par Hulio® (MM/AAAA):

Évolution observée jusqu'ici, y compris description d'intolérances éventuelles:

Médecin requérant:

Titre de spécialiste FMH:

Nom: Prénom:

Rue: NPA: Lieu:

Tél. Fax: E-mail:

Exerçant à l'hôpital ajoutez le nom de l'hôpital: Département:

Date: