

PADCEV™ (enfortumab védotine)

Demande urgente pour un traitement anticancéreux

Demande de prise en charge à l'attention du médecin-conseil

Autorisation de Swissmedic (extrait): Padcev est indiqué dans le traitement d'adultes atteints d'un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique (CUM), qui ont été traités par une chimiothérapie à base de platine dans le cadre d'un traitement néoadjuvant/adjuvant d'une maladie localement avancée ou métastatique et qui ont présenté une progression ou une rechute de la maladie pendant ou après le traitement par un inhibiteur de mort cellulaire programmée-1 (PD-1) ou du ligand de mort cellulaire programmée 1 (PD-L1) (voir «Efficacité clinique»).

Données du patient / de la patiente:

Nom: Prénom: né(e) le:

Sexe: ♀ ♂ Rue: Complément d'adresse::

NPA: Lieu:

Assurance-maladie: Numéro d'assuré(e):

Adresse Assurance (Service du médecin-conseil ou MC): Complément d'adresse::

NPA: Lieu:

Données médicales:

Patient/e

- souffre d'un carcinome urothélial localement avancé d'un carcinome urothélial métastatique (CUM)
- a été traité(e) par une chimiothérapie à base de platine dans le cadre d'un traitement néoadjuvant/adjuvant d'une maladie localement avancée ou métastatique
- a présenté(e) une progression ou une rechute de la maladie pendant ou après le traitement par un inhibiteur de récepteur de mort cellulaire programmée-1 (PD-1) ou du ligand de mort cellulaire programmée 1 (PD-L1)

Traitements antérieurs, évolution des traitements et justification du choix d'un traitement par PADCEV (vu qu'il ne figure pas sur la liste des spécialités). Veuillez également inclure la documentation pertinente:

Remarques/compléments:

Médecin demandeur:

Nom: Prénom:

Adresse: NPA: Lieu:

Tél.: Fax: E-mail:

Date: