

Samsca® (Tolvaptan)

Demande de prise en charge à l'attention du médecin-conseil

Indication autorisée par Swissmedic: Samsca est indiqué chez l'adulte pour le traitement de l'hyponatrémie secondaire au syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique (SIADH) ([lien Swissmedicinfo](#)).

Données personnelles du patient (de la patiente):

Nom: Prénom: né(e) le:

Sexe: ♀ ♂ Rue: Complément d'adresse:

NPA: Lieu:

Assurance-maladie: Numéro d'assuré(e):

Adresse Assurance (Service du MC ou MC): Complément d'adresse:

NPA: Lieu:

Données médicales (à l'intention exclusivement du médecin-conseil):

Le patient/La patiente présente une hyponatrémie à la suite d'un SIADH.

Concentration sérique en sodium au moment du diagnostic: mmol/l Date:

Concentration sérique en sodium actuelle sous Samsca®: mmol/l Date:

(Valeurs normales: 135-145 mmol Na⁺/l)

Posology selon l'information sur le médicament de Swissmedic

Durée de traitement demandée: Le facteur déclencheur sous-jacent ne peut pas être éliminé actuellement.

Réévaluation de l'indication du traitement par Samsca® dans mois

Traitement antérieur et justification d'un traitement par le tolvaptan:

Médecin requérant:

Nom: Prénom:

Rue: NPA: Lieu:

Tél.: Fax: E-Mail:

Exerçant à l'hôpital ajoutez le nom de l'hôpital: Département:

Date: